

Sastav:

100 g rastvora sadrži 40 g etanola 96% (CAS broj: 64-17-5), 30 g izopropanola (CAS broj: 67-63-0), 0,1 g ortofenilfenola (CAS broj: 90-43-7) i aromu limuna.

GHS02 GHS07

Opasnost

Zapaljiva tečnost, kategorija 2-H225

Iritacija oka, kategorija 2-H319

Specifična toksičnost za ciljni organ-jednokratna izloženost (STOT SE), kategorija 3, Centralni nervni sistem-H336

Senzibilizator kože, kategorija 1-H317

Obavještenje o mjerama predostrožnosti:

P102: Čuvati van dohvata djece.

P103: Prije upotrebe pročitati informacije na etiketi.

P403 + P233: Čuvati u prostoriji sa dobrom ventilacijom. Ambalažu čvrsto zatvoriti.

P403 + P235: Čuvati u prostoriji sa dobrom ventilacijom. Držati na hladnom.

P501: Odložiti sadržaj/ambalažu u skladu sa propisima-predati ovlaštenom sakupljaču otpada.

EUH208: Sadrži (Smješa, parfem/miris). Može da izazove alergijsku reakciju.

Broj dozvole: 11/07-510.2-90/21 od 08.07.2021.

Proizvođač: Bosnalijek d.d., Jukićeva 53, BiH; info tel.: +387 33 254 400; e-mail: info@bosnalijek.ba.

Distributer: PHOENIX Pharma d.o.o., Bijeljina; www.phoenix.ba; e-mail: office@phoenix.ba; Donja Ljeljenča 015B, telefon: 055 231 200.

Uslovi skladištenja: Proizvod je stabilan pri normalnim, preporučenim uslovima upotrebe i skladištenja. Čuvati samo u originalnoj ambalaži, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Držati dalje od toplote i izvora paljenja.

Ukupna zapremina: 5000 ml

EAN CODE: 3870010004490

Dodatne informacije:

Osobine: Djeluje baktericidno na mikroorganizme *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* (prema BAS EN 1040, BAS EN 1276, BAS EN 13727, BAS EN 13697), *Micrococcus luteus* (prema BAS EN 1276, BAS EN 13727), *Escherichia coli*, *Enterococcus hirae* (prema BAS EN 1276, BAS EN 13727, BAS EN 13697), metilicilin-rezistentni *Staphylococcus aureus* NCTC 12493 (MRSA) (prema BAS EN 1040, BAS EN 1276, BAS EN 13727, BAS EN 13697, Pr EN 12054) i kvascidno na *Candida albicans* (prema BAS EN 1275, BAS EN 1650, BAS EN 13624, BAS EN 13697).

Djeluje nakon 1 minute i nakon 5 minuta u čistim i prljavim uslovima.

Alkosol rastvor ima i virucidno djelovanje.

Zadovoljava zahtjeve BAS EN 1500-Higijensko utrljavanje ruku, BAS EN 12791-Dezinfekcija ruku u hirurgiji i Pr EN 12054-Proizvodi za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku i pranje ruku.

Namjena: Higijenska i hirurška dezinfekcija ruku. Primjenljiv je i za dezinfekciju očišćenih radnih površina i predmeta.

Područja upotrebe: bolnice, domovi zdravlja, ambulate i dr. gdje god su nužni visoki zahtjevi higijene ruku. Može se koristiti i u domaćinstvu, javnim ustanovama, prehrambenoj i drugim industrijama.

Način upotrebe: Alkosol se primjenjuje nerazrijeđen. Nakon primjene ostavlja ugodan, osvježavajući miris. Iz kanistra usuti (cca 1L) rastvor u odgovarajući dozator. Postupiti prema uputstvu za upotrebu dozatora.

Prije dezinfekcije ruku potrebno je ruke oprati sa sapunom, isprati vodovodnom vodom, posušiti i nakon toga dezinfikovati ruke.

Higijenska dezinfekcija ruku: nanijeti 6 ml proizvoda (3 pritiska na dozator) uz ukupno kontaktno vrijeme (vrijeme utrljavanja) od 1 minute.

Hirurška dezinfekcija ruku: nanijeti 4 ml proizvoda (2 pritiska na dozator), kada se ruke osuše nanijeti još 2 ml proizvoda (1 pritisak na dozator) uz ukupno kontaktno vrijeme (vrijeme utrljavanja) od 3 minute. Alkosol ima održiv/kontinuiran efekat nakon 3 h.

Dezinfekcija očišćenih radnih površina i predmeta: Sve vidljive površine/predmete u radnom prostoru prije dezinfekcije treba oprati i očistiti od vidljivih nečistoća. Alkosol nanijeti na čistu krpu i prebrisati površine/predmete koje želimo dezinfikovati i ostaviti da se osuše. Površine koje dolaze u direktan kontakt s hranom, nakon dezinfekcije poželjno je oprati čistom vodom.

Mjere opreza i upozorenja:

Lako zapaljiva tečnost i para. Dovodi do jake iritacije oka. Može da izazove pospanost i nesvjesticu.

Nakon udisanja: Udisanje visokih koncentracija može uzrokovati iritaciju disajnih puteva, kašalj, glavobolju, umor, pospanost, nesvjesticu, opijenost. Nakon dugotrajne izloženosti kože: Može izazvati umjerenu iritaciju i isušivanje kože. Nakon kontakta sa očima: U slučaju direktnog kontakta moguće suženje, crvenilo, bol, peckanje. Nakon gutanja: Može izazvati glavobolju, nesvjesticu, mučninu, povraćanje, pospanost, gubitak svijesti.

Opis mjera prve pomoći

Nakon udisanja: Unesrećenog izvesti na svježi zrak, olabaviti mu odjeću i staviti ga u udoban položaj za nesmetano disanje. Ako je neophodno, primijeniti vještačko disanje. U slučaju potrebe, potražiti ljebarsku pomoć. Nakon dugotrajne izloženosti kože: Odmah ukloniti svu kontaminiranu odjeću i obuću. Isprati kožu sa mnogo vode i sapuna, tuširanjem oko 15 minuta. U slučaju pritužbi, potražiti ljebarsku pomoć. Nakon kontakta sa očima: Pažljivo ispirati oči s puno tekuće vode uz neprekidno pomicanje zjenice, najmanje 10-15 minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Obratiti se oftalmologu. Nakon gutanja: Ukoliko je unesrećeni pri svijesti, isprati mu detaljno usta i dati mu da pije vode (2-4 čaše). NE izazivati povraćanje! [Oprez ako unesrećeni povraća. Opasnost od aspiracije. Držati disajne puteve slobodnim. Zastoj pluća moguć nakon aspiracije povraćanog sadržaja]. Odmah pozvati ljekara.

Uputstvo za sigurno odlaganje biocida i njegove ambalaže:

Neiskorišteni proizvod i ostaci od proizvoda: Predati ovlaštenom sakupljaču opasnog otpada na neškodljivo zbrinjavanje spaljivanjem (insineracija). Propisno očišćena ambalaža može se odložiti kao ambalažni otpad. Međutim, uvijek kada je moguće preferira se recikliranje u odnosu na odlaganje ili spaljivanje.

Proizvod ne smije ući u odvodne kanale, izvore vode ili tlo.